



庇护未来



产品目录

购买了 CALF-TEL 产品，可以保证让您使用一辈子... 甚至几代人。

几十年来，Calf-Tel® 建立了卓越的耐用性和高效性标准，使您在犊牛舍建设上的投资随着一代又一代犊牛的成长而得到回报。基于已有的成功经验和犊牛健康饲养管理专家们的支持，Calf-Tel 承诺并将为您提供一个明智的选择。

目录

建立行业
标准
第 3 页

成熟产品



COMPACT
第 5 页



ECO
第 7 页



PRO II
第 9 页



DELUXE II
第 11 页



XXL
第 13 页



MULTIMAX
第 15 页



室内犊牛舍
第 17 页

附件
第 21 页

CAFL-TEL 时间表
第 23 页

犊牛管理专业知识
第 25 页

关于 HAMPEL CORP.
第 26 页

CALF-TEL 是犊牛舍的首选品牌。

无论您只是饲养一头或饲养成千上万头犊牛，室内或室外，Calf-Tel® 系列产品为世界各地的犊牛养殖者提供了最好的，性价比最高的体系，以饲养健康优质的犊牛。

建立行业标准



独特制造工艺

Calf-Tel 是市场上唯一使用加热成型工艺制造的犊牛舍系统，该工艺利用模压聚乙烯板材制造产品。该工艺在塑料内部形成优于其它塑料制造方法的分子键合，提供无与伦比的强度、耐用性和持久性。Calf-Tel 牛舍系统使用 25 年或更长时间一点都不稀奇 - 即使在最严酷的气候条件下。



强度和耐用性

我们独特的制造工艺，加上使用高分子聚乙烯材料和钢材，能够提供无与伦比的坚固和耐用性，而轻便的重量，可以轻松便捷地进行搬运。每个 Calf-Tel 牛舍基部的电镀钢架使我们的牛舍能够保持优于无钢架塑料牛舍的结构完整性。我们的室内犊牛围栏框上的以及封装在成型聚乙烯板材之间的管形钢架，能够提供无钢架塑料围栏门所没有的更高的刚度。



防晒、防紫外线

Calf-Tel 牛舍系统完全不透光，可以防止阳光线和紫外线穿透牛舍、使犊牛避免受到热应激。由于采用了这种不透光材料，Calf-Tel 可以保护您的犊牛不受温室效应影响，避免犊牛受到夏季热应激和冬季气温骤变带来的伤害。防紫外线涂料还进一步延长了使用寿命，帮助 Calf-Tel 成为市场上最耐用的牛舍。



通风和空气流通

足够的通风对于控制犊牛呼吸道疾病和热应激是非常关键的，对于通风不足或没有通风的牛舍，往往容易发生这些问题。Calf-Tel 牛舍系统以良好通风为设计目标，标配业界最创新的通风部件。



生物安全与犊牛健康

Calf-Tel 牛舍系统所采用的聚合材料无细孔，避免了病菌的寄生以及牛粪中酸性物质的腐蚀。与木质及其它多孔材料不同，Calf-Tel 牛舍系统易于清洁和消毒，不吸附细菌，也不利于细菌滋生 - 进一步保证了犊牛的健康和成长。配合正确的管理方法，犊牛饲养者已经发现使用 Calf-Tel 牛舍系统有助于降低死亡率、发病率和总体治疗成本，同时有助于促进犊牛发育。



效率和经济效益

几十年来，犊牛饲养者已经见证了耐用高效的 Calf-Tel 牛舍系统所带来的更多效益。牛舍越是持久耐用，其寿命成本也就越低。我们经常看到 1981 年推出的原始型号牛舍至今仍在使用。世界上还没有其它犊牛岛能创造出如此记录！

轻便易于管理，几乎牢不可破

我们的制造工艺生产出来的牛舍系统几乎牢不可破，而重量丝毫未增加，因而使犊牛舍系统搬运和清洁起来非常轻松。此外，无障碍饲喂和饮水，生产者可以轻松为牛舍垫草和接触犊牛，使您最终能够节省人力，降低成本。

成熟产品



CALF-TEL COMPACT 犊牛舍是娟姗犊牛的理想牛舍。这类牛舍的强度和耐用性难以言表。在高原的恶劣气候条件下，这款犊牛岛已经充分证明了他们的实力。我们拥有将近 800 个这种牛舍，我们认为这是牛舍中的最佳之选。

— 德克萨斯州 Dalhart 市 Full Circle Jerseys 的 Danny Cundiff



CALF-TEL® COMPACT 犊牛岛

Calf-Tel Compact 是体型较小或饲喂周期较短的犊牛饲养牛舍的最高效的解决方案。

Calf-Tel Compact 易于清洁、存放和运输。

空间有限时，Calf-Tel Compact 较小的占地面积可以提高您在特定区域使用犊牛岛的数量。独一无二的完全可调标准后门非常适合轻松添加垫料并增加通风。



完全开放垫草门




小巧、经济

特点

- + 同类产品中最高效的后部垫料门
- + 由屋顶通风口和可调后部通风口提供的优良通风，后者为您的犊牛提供了比市场上其它牛舍更大的“通风窗”
- + 极度耐用，但重量很轻，可以轻松操控
- + 完全不透光的塑料材料可以保护犊牛夏季不受日晒、冬季不受极端天气的伤害
- + 电镀钢板底座提供更高的结构完整性和耐用性
- + 经过精心设计，旨在确保每头犊牛都能拥有从围栏或入口通道的阳光明媚到牛舍内安全无忧的理想小环境
- + 小巧、经济

场地布局



■ 喂饲台

包括围栏区域，Calf-Tel Compact 的尺寸约为 107cm (3.5 ft.) 宽、320cm (10.5 ft.) 长。

我们建议，每个带栅栏的牛舍的犊牛接触点之间留出 30cm (1 ft.) 的间隔。

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 外部 | 58" L x 43" W x 46" H | 147cm x 109cm x 117cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 55" L x 41" W x 41" H | 140cm x 104cm x 104cm |
| 牛舍重量 | 50 lbs. | 23 kg. |

成熟产品



全新！





CALF-TEL® ECO 犊牛舍

Calf-Tel 的 ECO 是一种中型牛舍，它为牧场主提供更小、更节约空间的养殖解决方案。ECO 牛舍比 Pro 和 Deluxe 型号更小，牧场主可尽享 ECO 牛舍所提供的占地面积小、规模经济适用等诸多便利。



完全可调，实现最佳通风



同类产品中最大的垫料门


特点

- + 占地面积减小，从而降低了成本、空间需求并减少了人力
- + 同类产品中最高效的后部垫料门
- + 由屋顶通风口和可调后部通风口提供的优良通风，后者为您的犊牛提供了比市场上其它牛舍更大的“通风窗”
- + 极度耐用，但重量很轻，可以轻松操控
- + 完全不透光的塑料材料可以保护犊牛夏季不受日晒、冬季不受极端天气的伤害
- + 电镀钢板基座提供更高的结构完整性和耐用性
- + 经过精心设计，旨在确保每头犊牛都能拥有从围栏或入口通道的阳光明媚到牛舍内安全无忧的理想小环境
- + 小巧、经济

场地布局



包括围栏区域，Calf-Tel ECO 的尺寸约为 114cm (3.75 ft.) 宽、366cm (12 ft.) 长。




我们建议，每个带栅栏的牛舍的犊牛接触点之间留出 30cm (1 ft.) 的间隔。

■ 喂饲台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 外部 | 74" L x 46.5" W x 53.5" H | 188cm x 118cm x 136cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 71" L x 43.5" W x 48" H | 180cm x 110cm x 122cm |
| 牛舍重量 | 55 lbs. | 25 kg. |

成熟产品



当我们决定自己饲养我们的娟姗犊牛时，我们希望有一个易于清洁并易于保持清洁的犊牛舍。考察了几种牛舍后，我们选择了 CALF-TEL PRO II。犊牛在前 3 个月都圈养在牛舍里，而我们选的这种牛舍则刚好合适。这种牛舍完全符合我们的期望，如果我们需要再次订购牛舍的话，CALF-TEL 将是我们的首选。

– 加利福尼亚州 Hilmar 市 Yosemite 牧场的 Brett Barlass



CALF-TEL® PRO II 犊牛舍

Calf-Tel Pro II 在设计上实现最高的劳动效率，在全球已广为大型犊牛饲养场和牧场所采用。凭借其突出的人力节约设计，Calf-Tel Pro II 为您的犊牛饲养提供了效益极高的解决方案。



完全可调，实现最佳通风



同类产品中最大的垫料门


特点

- + 与其它同类牛舍相比，内部更大的可用犊牛饲养空间
- + 同类产品中最高效的后部垫料门
- + 由屋顶通风口和可调后部通风口提供的优良通风，后者为您的犊牛提供了比市场上其它牛舍更大的“通风窗”
- + 极度耐用，但重量很轻，可以轻松操控
- + 完全不透光的塑料材料可以保护犊牛夏季不受日晒、冬季不受极端天气的伤害
- + 电镀钢板底座提供更高的结构完整性和耐用性
- + 经过精心设计，旨在确保每头犊牛都能拥有从围栏或入口通道的阳光明媚到牛舍内安全无忧的理想小环境
- + 外部喂饲，实现最高劳动效率
- + 左或右偏置隐蔽入口或可完全打开的入口，便于提供更好的通风
- + 供货时已完成组装 – 您要做的就是把犊牛赶入舍内

场地布局



包括围栏区域，Calf-Tel Pro II 的尺寸约为 122cm (4 ft.) 宽、396cm (13 ft.) 长。



我们建议，每个带栅栏的牛舍的犊牛接触点之间留出 30cm (1 ft.) 的间隔。


■ 喂饲台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 外部 | 86.5" L x 48" W x 54.5" H | 220cm x 122cm x 138cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 83.5" L x 46" W x 48" H | 212cm x 117cm x 122cm |
| 牛舍重量 | 73 lbs. | 33 kg. |

更大的可用犊牛饲养空间

Calf-Tel Pro II 牛舍比市场上的其它同类牛舍多出 16% 的内部可用犊牛饲养空间。外部尺寸在确定需要的空间时十分有用，但是内部尺寸在为您的犊牛选择大小适合的牛舍时却是至关重要的。

成熟产品



气流畅通和易于垫草及清洁是吸引我们购买 CALF-TEL DELUXE II 系统的原因。使用 CALF-TEL 二十多年了，我们深知这些牛舍十分地好用，并且还在不断地代代改良。

— 威斯康星州 Port Washington 市 Melichar Broad Acres 的 Jim Melichar



CALF-TEL® DELUXE II 犊牛舍

喜欢在内部进行喂饲时，Deluxe II 是您的理想之选。Calf-Tel Deluxe II 系统具有与 Calf-Tel Pro II 完全相同的功能和优势，但另外配备了内部喂饲系统，旨在保护饲料免受风雨侵袭，同时为生产者提供更高灵活性。





内部喂饲台保持饲料和犊牛干燥。（图中所示带有可选的瓶子支架）

特点

- + 与其它同类牛舍相比，内部更大的可用犊牛饲养空间
- + 同类产品中最高效的后部垫料门
- + 由屋顶通风口和可调后部通风口提供的优良通风，后者为您的犊牛提供了比市场上其它牛舍更大的“通风窗”
- + 极度耐用，但重量很轻，可以轻松操控
- + 完全不透光的塑料材料可以保护犊牛夏季不受日晒、冬季不受极端天气的伤害
- + 电镀钢板基座提供更高的结构完整性和耐用性
- + 经过精心设计，旨在确保每头犊牛都能拥有从围栏或入口通道的阳光明媚到牛舍内安全无忧的理想小环境
- + 外部喂饲，实现最高劳动效率
- + 左或右偏置隐蔽入口或可完全打开的入口，便于提供更好的通风
- + 内部喂饲台保持饲料和犊牛干燥
- + 可选喂饲配置包括外部液体喂饲桶以及一个可以安装在牛舍或栅栏上的瓶子支架

场地布局



包括围栏区域，Calf-Tel Deluxe II 的尺寸约为 122cm (4 ft.) 宽、396cm (13 ft.) 长。

我们建议，每个带栅栏的牛舍的犊牛接触点之间留出 30cm (1 ft.) 的间隔。

利用 Calf-Tel Deluxe II，您可以按照头尾相接的方式布置牛舍，以减少饲养者必须走过的距离，从而节省时间和资金。

■ 喂饲台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 外部 | 86.5" L x 48" W x 54.5" H | 220cm x 122cm x 138cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 83.5" L x 46" W x 48" H | 212cm x 117cm x 122cm |
| 牛舍重量 | 86 lbs. | 39 kg. |

更大的可用犊牛饲养空间

Calf-Tel Deluxe II 牛舍比市场上的其它同类牛舍多出 16% 的内部可用犊牛饲养空间。外部尺寸在确定需要的空间时十分有用，但是内部尺寸在为您的犊牛选择大小适合的牛舍时却是至关重要的。

成熟产品

XXL 内部增加的空间很吸引我们。我们很高兴地看到我们的犊牛有了更大的空间和新鲜的空气。XXL 牛舍很好用，我们的犊牛很快乐也很健康。我们仍在使用的我们第一批的 CALF-TEL 犊牛岛，那是我们在 25 年之前买的。XXL 牛舍看上去非常耐用，我们希望今后很多年中仍能继续使用这些牛舍。

– 威斯康星州 New London 市 Bak Ake Acres 的 Grady Auer





CALF-TEL® XXL 犊牛舍

Calf-Tel XXL 为您的犊牛提供最大的内部可用饲养空间。此 XXL 型号比我们现有的 Pro 和 Deluxe II 牛舍大 42%，比市场上的其它 XL 牛舍大 29%。由于气候或生产管理需要更大尺寸的犊牛岛时，XXL便是理想之选。



完全可调，实现最佳通风



同类产品中的最大垫料门



Pro 和 Deluxe 型号可用。内部喂食台保持饲料和犊牛干燥。



特点


- + 比其它 XL 的牛舍大 29% – 内部空间更大，可用的犊牛饲养空间更多
- + 极为耐用且重量极轻 – 市场上最为持久耐用的牛舍
- + 人力更少，犊牛更健康 – 搬运和清洁更轻松
- + 超大的内部空间可在寒冷和潮湿条件下提供庇护
- + 同类产品中最大、最有效的后部垫草门
- + 由屋顶通风口和可调后部通风口提供的优良通风，后者为您的犊牛提供了比市场上其它牛舍更大的“通风窗”
- + 完全不透光的塑料材料可以保护犊牛夏季不受日晒、冬季不受极端天气的伤害
- + 电镀钢板底座提供更高的结构完整性和耐用性
- + 经过精心设计，旨在确保每头犊牛都能拥有从围栏或入口通道的阳光明媚到牛舍内安全无忧的理想小环境
- + Pro 和 Deluxe 型号都可用 – 内部或外部饲喂皆可

场地布局



包括围栏区域，Calf-Tel XXL 的尺寸约为 152cm (5 ft.) 宽、427cm (14 ft.) 长。

我们建议，每个带栅栏的牛舍的犊牛接触点之间留出 30cm (1 ft.) 的间隔。



利用 Calf-Tel XXL，您可以按照头尾相接的方式布置牛舍，以减少饲养者必须走过的距离，从而节省时间和资金。


■ 喂食台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| 外部 | 98.5" L x 60.5" W x 59.5" H | 250cm x 154cm x 151cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 95" L x 57.5" W x 53" H | 241cm x 146cm x 135cm |
| 牛舍重量 | 86 lbs. | 39 kg. |

更大的可用犊牛饲养空间

Calf-Tel XXL 牛舍比市场上的其它同类牛舍多出 29% 的内部可用犊牛饲养空间。外部尺寸在确定需要的空间时十分有用，但是内部尺寸在为您的犊牛选择大小适合的牛舍时却是至关重要的。

成熟产品



在犊牛养殖计划中添加了 MULTIMAX 牛舍后，我们从单个牛舍到集体牛舍的过渡变得十分轻松。犊牛在断奶时进入 MULTIMAX 围栏，一个月以后再转移到更大的集体围栏。过渡期使得犊牛适应了地表水源饮水，干草和全混合日粮也在这一阶段引入。顺利度过从单个牛舍到集体牛舍的过渡期，的确大大提高了犊牛的整体健康状况。

– 纽约州 Dryden 市 Lew-Lin Holsteins 的 Emily Monnett



CALF-TEL® MULTIMAX 集体牛舍

单独饲养的犊牛混群后，紧张的竞争和群体压力会导致生长和健康受影响。将四到六头体形相近的断奶犊牛放在一个 Calf-Tel MultiMax 中是缓解这一过渡的最佳方式。随着犊牛互相融合并发展成一个社会群体，可以实现连续的健康生长。



经过处理的木质基座



大型入口通道



可选通风口，非常适合通风和观察



特点

- + 市售最耐用的集体牛舍
- + 大型入口通道，实现最佳通风
- + 超高牛舍 - 使牛舍使用时间更长
- + 经过处理的木质基座，提供稳定、安全的基础
- + 屋脊顶部通风，改善空气循环
- + 可选后通风口，适用于炎热气候，便于观察

建议场地

使用 MultiMax 的四种常用方式:

准备妥当的场地: 将 MultiMax 放在排水良好的表面（砂砾、碎石或沙土）。这有助于保持犊牛干燥、健康。需要外部围栏。

轮换场地: 将一个 MultiMax 放在一小块牧场上，定期移动牛舍和围栏。

大型共用牧场: 将多个 MultiMax 混群后放养在牧场上形成更大的群体。将各个牛舍邻近放置，避免将牛群分散在不同的位置。


集体/自动喂饲: 采用集体喂饲方法时，MultiMax 提供理想的集体牛舍解决方案。

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 外部 | 86.5" L x 107.5" W x 72" H | 220cm x 273cm x 183cm |
| 内部可用的犊牛饲养空间 | 82" L x 102" W x 71" H | 208cm x 259cm x 180cm |
| 牛舍重量 | 235 lbs. | 107 kg. |

成熟产品

扩群后，我们的目标是提高犊牛饲养效率，但同时仍能单独地或隔离地照料我们的小犊牛。CALF-TEL 围栏系统让我们实现了这两个目标。CALF-TEL 围栏系统重量轻、易于调整、组装和拆卸。这些特质使得在犊牛之间进行清洁和消毒变得十分轻松。特别添加的通透后墙更是进一步改善了我们的犊牛管理工作，它为犊牛提供了一种保持空气流通的方法，最大程度减小了犊牛罹患呼吸道疾病的风险。

— 威斯康星州 Mount Horeb 市 Fertile Ridge 牧场的 Joel Sutter





CALF-TEL® 围栏系统

Calf-Tel 推出了同类产品中第一个独立、完全模块化室内围栏系统。其它系统看起来可能很相似，但 Calf-Tel 围栏系统为犊牛饲养者提供市售的最多功能、最节省劳力、对犊牛和管理者都很友好的。Calf-Tel 围栏有着市场上最长的成功记录做后盾。



可选的 AirMax 全开后墙提供更好的通风性。附有盖子，以备极寒天气使用。

特点

- + 可调节的桶高度 – 不受门框的限制
 - 节省人力 – 无需移动整个前门
 - 去除了底部的空隙，防止垫草滑出
- + 可选的喂饲桶分隔器，减少了饲料的浪费
- + 门更为宽阔，因而接触更方便、通风性更好
- + 更高标准的桶高
- + 可选的奶嘴桶安装更简单
- + 新的桶支架可以防止犊牛撞翻饲料桶
- + 改良的把手提高了强度
- + 安装、布置、扩展非常简单，真的只需一个人即可完成
- + 易于消毒，以最终确保犊牛健康
- + 坚固、耐用的实心钢构件连接器只需几秒钟即可安装完成
- + 围栏分隔器和牢固的侧板可保持犊牛互相分离
- + 尾对尾和侧对侧互锁，便于轻松布置您的牧场
- + 借助标准可调后通风口，实现优良通风
- + 独立饲料桶，保持饲料干燥
- + 独立和模块化 – 不需要永久性装置
- + 钢骨门框 – 同类产品中唯一的钢骨塑料门
- + 可选的附件和构件 – 适应所有的管理风格和活动:
 - 通风性最佳的 AirMax 后墙
 - 喂饲桶分隔器
 - 瓶子支架

全新的
围栏
前门！
特含 CALF-TEL
独有功能



可调通风口



坚固、简单易用的实心钢构件




标准坚固围栏分隔器和可选的饲料分隔器



可调节的桶高度 – 无需移动门框

场地布局



空间大小要求因布置不同而异。在采用 AirMax 后板时，只可以采用并排的方式排布围栏系统。

■ 喂饲台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------|--------------|---------------------|
| 宽度 | 4' | 122cm |
| 可提供长度 | 4'5", 6', 7' | 135cm, 183cm, 213cm |
| 高度 | 45" | 114cm |

成熟产品

在冬季，CALF-TEL 产房是我们的犊牛养殖计划中不可或缺的部分。这种产房体积小巧，能帮助我们很好地对抗冬日恶劣的气候。有了它，我们就可以在冬天里将出生几周的新生犊牛养殖在室内。产房置于我们的产犊牧场内部之前未加以充分利用的空地上。这种产房搭建方便，易于清洁、维护和拆卸。需要移动时，仅需一人便可完成。

— 伊利诺斯州 Woodstock 市 Kooistra 牧场的 Joel 和 Linnea Kooistra





CALF-TEL® 产房

Calf-Tel 独立的模块化室内围栏系统现有 4'5" 长的产房供您选择。Calf-Tel 尺寸较小的产房为短期的犊牛舍提供了更多灵活性。产房比标准尺寸围栏占据的空间更小，使其满足了您对于产房更节约空间和成本的要求。Calf-Tel 围栏有着市场上最长的成功记录做后盾。



可调通风口



坚固、简单易用的实心钢构件



标准坚固围栏分隔器和可选的饲料分隔器



可调节的桶高度 - 无需移动门框




可选的 AirMax 全开后墙提供更好的通风性。附有盖子，以备极寒天气使用。

特点

- + 可调节的桶高度 - 不受门框的限制
 - 节省人力 - 无需移动整个前门
 - 去除了底部的空隙，防止垫草滑出
- + 可选的喂饲桶分隔器，减少了饲料的浪费
- + 门更为宽阔，因而接触更方便、通风性更好
- + 更高标准的桶高
- + 可选的奶嘴桶安装更简单
- + 新的桶支架可以防止犊牛撞翻饲料桶
- + 改良的把手提高了强度
- + 节约空间 - 是短期犊牛养殖的理想之选
- + 与 Calf-Tel 围栏系统和附件兼容
- + 安装、布置、扩展非常简单，真的只需一个人即可完成
- + 易于消毒，以最终确保犊牛健康
- + 坚固、耐用的实心钢构件连接器只需几秒钟即可安装完成
- + 围栏分隔器和牢固的侧板可保持犊牛互相分离
- + 尾对尾和侧对侧互锁，便于轻松布置您的牧场
- + 借助标准可调后通风口，实现优良通风
- + 独立饲料桶，保持饲料干燥
- + 独立和模块化 - 不需要永久性装置
- + 钢骨门框 - 同类产品中唯一的钢骨塑料门
- + 可选的附件和构件 - 适应所有的管理风格和活动:
 - 通风性最佳的 AirMax 后墙
 - 喂饲桶分隔器
 - 瓶子支架

全新的
围栏
前门！
特含 CALF-TEL
独有功能

场地布局



空间大小要求因布置不同而异。使用 AirMax 后墙时，仅可以并排的方式布置产房。

■ 喂饲台

| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|-------|------|-------|
| 宽度 | 4' | 122cm |
| 可提供长度 | 4'5" | 135cm |
| 高度 | 45" | 114cm |

附件



10 夸脱重型塑料桶
有白色和黑色两种。



饲料回收器盖
用于饲料桶的栅栏安装环境保护装置。桶和桶支架另售。



Pro II 和 Deluxe II 后垫草门
仅与 Pro II 和 Deluxe II 型号兼容。



前门
在极为严寒、大雪天或任何您希望加固牛舍前门的情况下都极为有利。包含连接五金件。




Pro 和 Deluxe 替换底座
底座可分解为 4 个独立的部分，易于装运，并包含连接五金件。与 Pro、Deluxe、Pro II 和 Deluxe II 型号兼容。




重型双桶支架，牛舍安装
静电涂层以防止生锈。与 Deluxe 和 Deluxe II 型号兼容。



重型单桶支架，牛舍安装
静电涂层以防止生锈。与 Deluxe 和 Deluxe II 型号兼容。



双桶支架，栅栏安装
静电涂层以防止生锈。



单桶支架，栅栏安装
静电涂层以防止生锈。



奶瓶和奶嘴
提供 2 或 3 夸脱的尺寸。另外还提供替换奶嘴。



干草架，栅栏安装
提供牛舍安装和栅栏安装。包括五金件。静电涂层以防止生锈。




瓶子支架和连接构件，牛舍、围栏和栅栏安装
提供 2 或 3 夸脱尺寸。



MultiMax 后通风门套件和连接五金件
包括：聚乙烯通风门、合叶和连接五金件。



Deluxe 牛舍侧门和五金套件
不与 Pro II 和 Deluxe II 型号兼容。



Deluxe II 牛舍侧门和五金套件
仅与 Pro II 和 Deluxe II 型号兼容。



Pro 和 Deluxe 后通风门套件
包括：聚乙烯通风门、(2) 合叶和连接五金件。与 Pro II 和 Deluxe II 型号不兼容。



Pro 和 Deluxe 屋脊通风口，带五金件
与 Pro II 和 Deluxe II 型号不兼容。



围栏分隔器
重型、双席状围栏分隔器。



饲料分隔器
重型、双席状饲料分隔器。



AirMax 后墙
为获得最佳通风性，几乎是全开放式后墙。与所有围栏系统兼容。围栏不可与 AirMax 尾对尾互锁。



犊牛栅栏板
不提供或者提供一个或两个喂饲口。由直径为 1/4" 的热镀锌钢制成。42" H x 72" D x 48" W。



L 型杆组件
将栅栏连接到牛舍上 - 使接触更容易。包括：两根 L 型杆，每一根都是由 3/8" 预镀锌钢精制而成，长度为 40"。



栅栏安装用吊环螺栓五金件
包括：(4) 个镀锌吊环螺栓，(8) 个挡圈，(8) 个锁紧螺母。



Thinsulate™ 带衬小牛毯
配有耐用的带子和坚固的皮带扣。这款防水小牛毯有大小不同的尺寸。



液体饲喂器
提供 2 夸脱和 1 加仑容量 - 有助于抢救幼小犊牛的实用、简单易用的工具。

CALF-TEL 产品时间表

1980 - 1990



1981

第 I 代 CALF-TEL 牛舍
新产品问世



1983

第 II 代 CALF-TEL 牛舍
新的背部设计



1987

第 III 代 DELUXE 和基本
牛舍问世
新的屋脊通风、后通风、
饲料选件、门槛

2000 - 2010



2006

室内围栏系统
新产品问世



2006

COMPACT 牛舍
新产品问世



2009

PRO II 与 DELUXE II
新的多用途后门和屋脊通
风口

1990 - 2000



1991

第 IV 代 DELUXE 和基本牛舍
一体式设计



1996

第 V 代
新的 Pro 型号 - 一切齐
全即可使用的犊牛饲养
系统: 栅栏和附件



1997

MULTIMAX 过渡性集体牛舍
新产品问世

2010 - 2012



AIRMAX 后墙
围栏系统的新型后墙
设计

2011

2012

第 I 代
XXL Calf-Tel 牛舍
新产品问世



第 I 代
ECO Calf-Tel 牛舍
新产品问世

2012

2012

第 II 代
新的围栏前门
新的前门设计



犊牛管理专业知识

来自犊牛饲养专业人士的选择

Hampel Corp. 拥有犊牛养殖的悠久历史。

除了革命性的领导能力和持续的产品创新精神，这一精神不断为犊牛舍树立行业标准，Calf-Tel® 犊牛饲养专业人员还与各种大小和规模的犊牛饲养者紧密合作，以满足他们的独特需求。

通过了解您的目标，Calf-Tel 犊牛饲养专业人员团队能够运用他们的专业知识、一手的犊牛饲养经验，评估和推荐适合您的牛舍系统和解决方案。这种独特的视角和行业知识是 Calf-Tel 品牌承诺的一部分，也是 Calf-Tel 成为世界首选犊牛舍品牌的另一原因。

Calf-Tel 犊牛饲养专业人员还能提供犊牛管理其它方面的专业知识，以帮助确保您在 Calf-Tel 牛舍或围栏中饲养的犊牛以最有效和最健康的方式生长，从而成为您的牛群中高产的一员。这些犊牛饲养专业人员在业界拥有深厚的工作经历，了解影响犊牛健康的各个管理层面，非常乐于分享他们的真知灼见，以帮助使您的体验不仅仅局限于牛舍投资。

尽请联系 Calf-Tel 犊牛护理专业人员，了解有关如何确定饲养犊牛的最佳方式的更多信息。明智购买，健康的犊牛就是您的回报。

关于 HAMPEL CORP.



Hampel Corp. – Calf-Tel® 产品制造商

Hampel Corp. 开始是热成型塑料零部件的定制制造商。凭借在热成型和工程塑料方面的专业知识，Hampel Corp. 逐渐发展成一个多元化的设计商、制造商和经销商，通过我们的两个分公司服务全球各地的客户：Hampel Animal Care 和 Molded Solutions。

Hampel Corp. 1981 年推出 Calf-Tel 牛舍系统，开始服务农业，自此以后发展为世界犊牛舍首选品牌。现在，世界上采用 Calf-Tel 牛舍系统饲养的犊牛比采用任何其它制造牛舍系统饲养的犊牛都多。

通过 ISO 9001:2008 认证

十年质量担保

所有牛舍系统均提供 10 年有限担保：

Calf-Tel Compact

Calf-Tel Deluxe II

Calf-Tel 围栏系统

Calf-Tel ECO

Calf-Tel XXL

Calf-Tel 产房

Calf-Tel Pro II

Calf-Tel MultiMax

Calf-Tel 的创新历史

自 1981 年首次推出 Calf-Tel 后，Hampel Corp. 一直致力于持续创新。我们对于卓越的追求树立了犊牛舍系统的全球标准。

Calf-Tel 的目标是通过提供最创新、有效和持久的牛舍，帮助牛奶场主与合同饲养人实现成功。我们对创新的持续承诺是保持 Calf-Tel 未来数年继续作为犊牛舍业界领导品牌的因素。

Calf-Tel USA 公司办公室

W194 N11551 McCormick Drive
Germantown, Wisconsin 53022
www.Calf-Tel.com

(800) 558-8558

(262) 255-4540

传真: (262) 255-9731

电子邮件: sales@Calf-Tel.com

Calf-Tel Europe

Hindenburgstr. 9
89610 Oberdischingen
Germany
www.Calf-Tel.com/de

+49 (0)7305 926 780

传真: +49 (0)7305 926 781

电子邮件: Calf-Tel@HampelGmbH.com

国际经销商 -

国际经销合作伙伴完整列表, 请访问 www.Calf-Tel.com。

